

IGLOO OVALE 48 sottopiano | undercounter

Tekno Deimos / Tekno Colore

ARBI
BATHROOM



Descrizione | Description


Lavabo R013 sotto piano di design esclusivo Arbi arredobagno. Senza troppopieno. Piletta e sifone non inclusi.
Under-counter washbasin R013, an exclusive design by Arbi Arredobagno. No overflow. Drain and siphon not included.

Piletta | Drain

Consigliata piletta a scarico libero art.5699
Esteticamente si abbina bene Tekno/Tekno colore art. 5696.
We recommend the free-draining drain (item no. 5699), which matches Tekno/Tekno colour (item no. 5696) well.

Finiture | Finishes

Bianco opaco Mazzetta colori Arbi
Bianco matt Arbi colour fan




Dimensioni interno vasca

Inner basin size
48 x 30 x 11 cm


Peso netto | Net weight

6 kg



Foro consigliato

Recommended hole



Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Materiale

Tekno Deimos e Colore è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), prodotto in Italia, costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina acrilico/poliestere di altissima qualità che gli conferisce un'ottima resistenza chimico-fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità. Il film di rivestimento nella versione colore, conferisce al materiale piacevolezza al tatto e una forte somiglianza con il materiale ceramico nella sua versione opaca, con proprietà antibatteriche e ignifughe.

Cura e manutenzione

Tekno Deimos è facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui non si conosce l'entità. Piccoli graffi possono essere facilmente ripristinati per mezzo di carta abrasiva grana 1000.

Tekno Colore è un materiale resistente e durevole ma può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi e umidi. Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido.

Installation

To ensure correct installation, only non-acetic neutral silicones must be used to prevent surface corrosion.

Material

Tekno Deimos and Tekno Colore are materials belonging to the Solid Surface family, manufactured in Italy. They are composed of a blend of natural minerals and high-quality acrylic/polyester resin, which gives them excellent long-lasting chemical and physical resistance and complete impermeability. The coating film in the coloured version gives the material a pleasant feel and a strong resemblance to ceramic in its matt finish, with antibacterial and fire-retardant properties.

Care and maintenance

Tekno Deimos is easy to clean using standard household cleaning products. Warning! Do not apply alcohol, solvents, acetone or aggressive substances of unknown potency directly to the surface. Minor scratches can be easily removed using 1000-grit sandpaper. Tekno Colore is a hard-wearing and durable material, but it can be damaged if used incorrectly. For easy maintenance, clean the surface with lukewarm water and a mild detergent, using a soft, non-abrasive, damp cloth or sponge. Rinse the surface thoroughly and then dry with a soft cloth.

IGLOO OVALE 60 sottopiano | undercounter

Tekno Deimos / Tekno Colore

ARBI
BATHROOM



Descrizione | Description


Lavabo R014 sotto piano di design esclusivo Arbi arredobagno. Senza troppopieno. Piletta e sifone non inclusi.
Under-counter washbasin R014, an exclusive design by Arbi Arredobagno. No overflow. Drain and siphon not included.

Piletta | Drain

Consigliata piletta a scarico libero art.5699
Esteticamente si abbina bene Tekno/Tekno colore art. 5696.
We recommend the free-draining drain (item no. 5699), which matches Tekno/Tekno colour (item no. 5696) well.

Finiture | Finishes

Bianco opaco Mazzetta colori, Arbi
Bianco matt Arbi colour fan




Dimensioni interno vasca

Inner basin size

60 x 30 x 11 cm


Peso netto | Net weight

7 kg



Foro consigliato

Recommended hole



Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Materiale

Tekno Deimos e Colore è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), prodotto in Italia, costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina acrilico/poliestere di altissima qualità che gli conferisce un'ottima resistenza chimico-fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità. Il film di rivestimento nella versione colore, conferisce al materiale piacevolezza al tatto e una forte somiglianza con il materiale ceramico nella sua versione opaca, con proprietà antibatteriche e ignifughe.

Cura e manutenzione

Tekno Deimos è facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui non si conosce l'entità. Piccoli graffi possono essere facilmente ripristinati per mezzo di carta abrasiva grana 1000.

Tekno Colore è un materiale resistente e durevole ma può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi e umidi. Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido.

Installation

To ensure correct installation, only non-acetic neutral silicones must be used to prevent surface corrosion.

Material

Tekno Deimos and Tekno Colore are materials belonging to the Solid Surface family, manufactured in Italy. They are composed of a blend of natural minerals and high-quality acrylic/polyester resin, which gives them excellent long-lasting chemical and physical resistance and complete impermeability. The coating film in the coloured version gives the material a pleasant feel and a strong resemblance to ceramic in its matt finish, with antibacterial and fire-retardant properties.

Care and maintenance

Tekno Deimos is easy to clean using standard household cleaning products. Warning! Do not apply alcohol, solvents, acetone or aggressive substances of unknown potency directly to the surface. Minor scratches can be easily removed using 1000-grit sandpaper. Tekno Colore is a hard-wearing and durable material, but it can be damaged if used incorrectly. For easy maintenance, clean the surface with lukewarm water and a mild detergent, using a soft, non-abrasive, damp cloth or sponge. Rinse the surface thoroughly and then dry with a soft cloth.

IGLOO RETTANGOLARE 48 sottopiano | undercounter ARBI

BATHROOM

Tekno Deimos / Tekno Colore



Descrizione | Description


Lavabo ROI sotto piano di design esclusivo Arbi arredobagno. Senza troppopieno. Piletta e sifone non inclusi.

Under-counter washbasin ROI, an exclusive design by Arbi Arredobagno. No overflow. Drain and siphon not included.

Piletta | Drain

Consigliata piletta a scarico libero art.5699

Esteticamente si abbina bene Tekno/Tekno colore art. 5696. We recommend the free-draining drain (item no. 5699), which matches Tekno/Tekno colour (item no. 5696) well.



Finiture | Finishes

Bianco opaco Mazzetta colori Arbi
Bianco matt Arbi colour fan


Dimensioni interno vasca

Inner basin size

48 x 30 x 11 cm

Peso netto | Net weight

6.5 kg



Foro consigliato

Recommended hole



Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Materiale

Tekno Deimos e Colore è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), prodotto in Italia, costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina acrilico/poliestere di altissima qualità che gli conferisce un'ottima resistenza chimico-fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità. Il film di rivestimento nella versione colore, conferisce al materiale piacevolezza al tatto e una forte somiglianza con il materiale ceramico nella sua versione opaca, con proprietà antibatteriche e ignifughe.

Cura e manutenzione

Tekno Deimos è facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui non si conosce l'entità. Piccoli graffi possono essere facilmente ripristinati per mezzo di carta abrasiva grana 1000.

Tekno Colore è un materiale resistente e durevole ma può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi e umidi. Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido.

Installation

To ensure correct installation, only non-acetic neutral silicones must be used to prevent surface corrosion.

Material

Tekno Deimos and Tekno Colore are materials belonging to the Solid Surface family, manufactured in Italy. They are composed of a blend of natural minerals and high-quality acrylic/polyester resin, which gives them excellent long-lasting chemical and physical resistance and complete impermeability. The coating film in the coloured version gives the material a pleasant feel and a strong resemblance to ceramic in its matt finish, with antibacterial and fire-retardant properties.

Care and maintenance

Tekno Deimos is easy to clean using standard household cleaning products. Warning! Do not apply alcohol, solvents, acetone or aggressive substances of unknown potency directly to the surface. Minor scratches can be easily removed using 1000-grit sandpaper. Tekno Colore is a hard-wearing and durable material, but it can be damaged if used incorrectly. For easy maintenance, clean the surface with lukewarm water and a mild detergent, using a soft, non-abrasive, damp cloth or sponge. Rinse the surface thoroughly and then dry with a soft cloth.

IGLOO RETTANGOLARE 60 sottopiano | undercounter ARBI

Tekno Deimos / Tekno Colore

BATHROOM



Descrizione | Description


Lavabo RO12 sotto piano di design esclusivo Arbi arredobagno. Senza troppopieno. Piletta e sifone non inclusi.
Under-counter washbasin RO12, an exclusive design by Arbi Arredobagno. No overflow. Drain and siphon not included.

Piletta | Drain

Consigliata piletta a scarico libero art.5699
Esteticamente si abbina bene Tekno/Tekno colore art. 5696.
We recommend the free-draining drain (item no. 5699), which matches Tekno/Tekno colour (item no. 5696) well.

Finiture | Finishes

Bianco opaco Mazzetta colori, Arbi
Bianco matt Arbi colour fan




Dimensioni interno vasca

Inner basin size
60 x 30 x 11 cm


Peso netto | Net weight

8.5 kg



Foro consigliato

Recommended hole



Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Materiale

Tekno Deimos e Colore è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), prodotto in Italia, costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina acrilico/poliestere di altissima qualità che gli conferisce un'ottima resistenza chimico-fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità. Il film di rivestimento nella versione colore, conferisce al materiale piacevolezza al tatto e una forte somiglianza con il materiale ceramico nella sua versione opaca, con proprietà antibatteriche e ignifughe.

Cura e manutenzione

Tekno Deimos è facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui non si conosce l'entità. Piccoli graffi possono essere facilmente ripristinati per mezzo di carta abrasiva grana 1000.

Tekno Colore è un materiale resistente e durevole ma può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi e umidi. Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido.

Installation

To ensure correct installation, only non-acetic neutral silicones must be used to prevent surface corrosion.

Material

Tekno Deimos and Tekno Colore are materials belonging to the Solid Surface family, manufactured in Italy. They are composed of a blend of natural minerals and high-quality acrylic/polyester resin, which gives them excellent long-lasting chemical and physical resistance and complete impermeability. The coating film in the coloured version gives the material a pleasant feel and a strong resemblance to ceramic in its matt finish, with antibacterial and fire-retardant properties.

Care and maintenance

Tekno Deimos is easy to clean using standard household cleaning products. Warning! Do not apply alcohol, solvents, acetone or aggressive substances of unknown potency directly to the surface. Minor scratches can be easily removed using 1000-grit sandpaper. Tekno Colore is a hard-wearing and durable material, but it can be damaged if used incorrectly. For easy maintenance, clean the surface with lukewarm water and a mild detergent, using a soft, non-abrasive, damp cloth or sponge. Rinse the surface thoroughly and then dry with a soft cloth.